

KOMO® Productcertificaat K22138-12



Uitgegeven	2026-07-01	Vervangt	K22138-11
Geldig tot	Onbepaald	D.d.	2023-09-29
Pagina	1 van 5		

Voorgespannen ribbenvloer Dycore B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 0203 "Vloerelementen van vooraf vervaardigd constructief beton" d.d. 29 maart 2023, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken worden periodiek door Kiwa gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie en in de BRL vastgelegde producteisen, mits het product voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde geharmoniseerde Europese productnorm, en de bijbehorende controle van het kwaliteitssysteem van deze kenmerken maken geen onderdeel uit van deze verklaring

Wim van Loon
Managing Director Nederland

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.com om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
NL-2280 AB Rijswijk
T. +31 88 998 44 00
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.com

Certificaathouder
Dycore B.V.
Wilhelminakanaal Zuid 110
4903 RA Oosterhout
Tel. 0162 47 74 77
info@dycore.nl
www.dycore.nl
KvK. 20033507

Productielocatie
Dycore B.V.
Steenstraat 2
8211 AG Lelystad
Tel. 0320 28 68 00



Beoordeeld is:

- Kwaliteitssysteem
 - Product
- Periodieke controle

Voorgespannen ribbenvloer

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit productcertificaat heeft betrekking op de voorgespannen ribbenvloer voor toepassing in vloerconstructies.

MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN

De vloerelementen worden gemerkt met het onderstaande KOMO®-merk:

Plaats van het merk: op elk element.

De uitvoering van het merk is als volgt: een label of stempel

**K22138**

Verplichte aanduidingen:

- Fabrieksmerk of -naam;
- Productiedatum (eventueel in code).

PRODUCTKENMERKEN

De vloerelementen worden geleverd overeenkomstig door de afnemer goedgekeurde dan wel met instemming van de afnemer, door het bedrijf gewaarmerkte productietekeningen en voldoen aan de productkenmerken zoals opgenomen in 1.2 van het Erkend Bouwbesluit Aansluitdocument K86167.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de voorgespannen ribbenvloer of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist is;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Dycore B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

In het kader van deze kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.




De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.com.






Voorgespannen ribbenvloer

TEKENINGBLADEN

**Type R350/1.2/3.7****Type R350/1.2/4.2****Type R350/1.2/5.5 resp R350/1.2/6.7***



*betreft uitvoering in grijs EPS

Voorgespannen ribbenvloer

**Type R350/0.9/3.7****Type R350/0.9/4.2****Type R350/0.9/5.0 resp R350/0.9/6.3***

*betreft uitvoering in grijs EPS

Voorgespannen ribbenvloer

**Voegdetail****Aanzicht kopzijde L1200****Aanzicht kopzijde L900**