

NL BSB® Productcertificaat K85701-3



Uitgegeven	2026-07-01	Vervangt	K85701/02
Geldig tot	Onbepaald	D.d.	2016-03-01
Pagina	1 van 3		



Vooraf vervaardigde betonproducten

Dycore B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 5070 "Vooraf vervaardigde betonproducten" d.d. 16 april 2015, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productenkenmerken worden periodiek door Kiwa gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificatie, mits het product voorzien is van het NL BSB®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Kiwa verklaart dat voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de minister van Infrastructuur en Waterstaat erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Digitaal loket" op de website van Rijkswaterstaat: <https://loket.rijkswaterstaat.nl>.

Wim van Loon
Managing Director Nederland

Advies: raadpleeg www.kiwa.com om na te gaan of dit certificaat geldig is.



Vooraf vervaardigde betonproducten

MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIES

Onderwerp en toepassingsgebied

Dit productcertificaat heeft betrekking op het door Dycore B.V. locatie Lelystad geproduceerde en geleverde product en de bijbehorende milieuhygiënische eigenschappen. Het product kan worden toegepast op of in de landbodem en/of in een oppervlaktewaterlichaam.

Merken

De afleverbon van het gecertificeerde product wordt gemerkt met het NL-BSB beeld- of woordmerk met het certificaatnummer.

NL BSB® -beeldmerk

NL BSB® -woordmerk:



NL BSB® K85701

Indien redelijkerwijs mogelijk wordt het NL-BSB® merk en het certificaatnummer op het product of productverpakking aangebracht.

De afleverbon bevat tevens de volgende verplichte aanduidingen:

- het certificaatnummer
- naam en adres van de certificaathouder
- naam en adres van de eerste afnemer
- productielocatie
- productnaam en sortering
- geleverde hoeveelheid
- locatie van het werk en leverdatum
- klasse: vormgegeven bouwstof
- toepassing:
 - *In bouwwerken;*
 - *In of op de landbodem;*
 - *In of op de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam.*

Samenstelling en emissie

De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP 04-SB en de gemiddelde emissie bepaald overeenkomstig AP 04-U van het producttype voldoen aan de in bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit vermelde maximale waarden voor een vormgegeven bouwstof.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Voor het product gelden de volgende toepassingsvoorwaarden:

- het product dient te worden toegepast zoals aangegeven op de afleverdocumenten en op de erkende kwaliteitsverklaring c.q. de Milieuverklaring bodemkwaliteit;
- het product dient te worden toegepast in overeenstemming met Besluit activiteiten leefomgeving artikel 2.11 specifieke zorgplicht en paragraaf 4.123 Toepassen van bouwstoffen (*algemene voorschriften, functionaliteit en melding*).

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

Inspecteer bij aflevering of:

- het product is vergezeld van een afleverbon die alle bovenstaande gegevens bevat;
- de partij is voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring waarin eventuele toepassingsbeperkingen en/of aanwezigheid van niet genormeerde stoffen en parameters zijn opgenomen;
- de op de afleverbon vermelde productgegevens overeenkomen met wat is besteld;
- het product en/of de afleverbon zijn gemerkt zoals in dit productcertificaat weergegeven;
- het product, mogelijk als gevolg van transport, geen zichtbare gebreken vertoont.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Dycore B.V.
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Overhandig het bewijsmiddel (erkende kwaliteitsverklaring en afleverbon) aan de opdrachtgever. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf waarbij de in het werk toegepaste hoeveelheid bouwstof in totaal ten hoogste 25 m³ bedraagt.

Vooraf vervaardigde betonproducten

WENKEN VOOR DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (erkende kwaliteitsverklaring en afleverbon) tenminste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

AP04-SB	Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen Onderdeel: Samenstelling bouwstoffen (niet zijnde grond) en afvalstoffen
AP04-U	Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen – Onderdeel: Uitloogonderzoek
Besluit bodemkwaliteit	Staatsblad 2007, 469 met bijbehorende wijzigingen 2022 en later;
Regeling bodemkwaliteit	Staatscourant 2023, 1338 met bijbehorende wijzigingen;
Besluit activiteiten leefomgeving	Staatsblad 2018, 293 met bijbehorende wijzigingen.